

Konsument
verket • KO



Säkra barn

© Konsumentverket 2023

ISBN 978-91-88815-54-5

Foto: Johnér, Shutterstock

Form: Universitetstryckeriet, Karlstad

Tryck:

Innehåll

Hur barn skadas

Stoppar allt i munnen	5
Brännskador	5
Skador vid fall	6
Förgiftningar	7

Säkrare hemma

Köket	9
Dörrar	9
Balkong och fönster	10
Möbler	12
Kemikalier	12
El, laddare och lampor	13

Säkrare lek

Leksaker	15
----------	----

Säkrare resor

Barn i bil	19
Bilbarnstol	19
Hjälm och cykla med barn	20

Säkrare lek ute

Vatten	21
Lekplatser	22
Skydd mot sol och mygg	22

Barnprodukter

Nappar, napphållare och nappflaskor	25
Babysitter	26
Barnvagn	26
Bärsele och bärsjal	27
Skötbord	27
Bad	27
Hög barnstol	28
Barngrind	28
Gåstol	28
Barnsäng	28
Spjålsäng	29
Babybädd eller babyrest	30
Sidosäng eller bedside crib	30
Resesäng	30
Kläder	31



Hur barn skadas

Barn utforskar sin omgivning utan att vara medvetna om risker. Du som vuxen behöver därför ha koll för att kunna förhindra olyckor. Det är viktigt att hålla barnet under uppsikt och göra hemmet så tryggt som möjligt.

Stoppar allt i munnen

Små barn undersöker saker med munnen, det är en del av deras utveckling. Därför är det viktigt att inte låta barn leka med sådant som inte är leksaker, till exempel mynt, bilnycklar, fjärrkontroller, mobiltelefoner, smycken och läderaccessoarer. De kan innehålla farliga ämnen och det kan lossna smådelar som riskerar att kväva barnet. Det lilla barnet ska inte heller leka med leksaker avsedda för barn över tre år eftersom de sakerna ofta har smådelar. Även mat kan lätt fastna i halsen på små barn. Anpassa därför maten efter barnets ålder och lämna aldrig ditt barn ensamt när det äter.

Brännskador

Det är också ganska vanligt att små barn får hett kaffe, te, het olja eller kokande vatten över sig och får brännskador. Undvik att ha barnet i knät samtidigt som du dricker varmt. Tänk också på att sätta skydd för braskaminer för att undvika att barnet bränner sig. Även infravärme och heta rör kan ge brännskador. Brännskador kan vara allvarliga och barnet kan behöva vård.

Skador vid fall

För små barn är fall från ganska låg höjd den allra vanligaste orsaken till skador. En vanlig situation är att barnet faller från föräldrarnas säng eller från soffan. Säkrast vilar ditt barn i sin egen säng eller på en filt på golvet. Många små barn skadas också när föräldern eller ett syskon tappar barnet. Ett litet barns huvud är tungt i förhållande till kroppsvikten och därför leder fallolyckor ofta till att barnet skadar huvudet. Många behöver söka vård på grund av en fallolycka. I takt med att barnet börjar röra sig mer och kan klättra ökar också risken för skador.

Om ditt barn skadat sig kan du behöva prata med en sjuksköterska för att bedöma vilken vård som behövs. Du kan ringa 1177, dygnet runt. Om det är en allvarlig olycka, en nödsituation, ringer du 112.

Läs mer om barn, skador och vård på **1177.se**.
Ta reda på i förväg hur du ska agera om barnet sätter i halsen och inte får luft. På 1177.se finns bra instruktioner.

Förgiftningar

Förgiftningar är vanligare när barnen börjar kunna röra sig själva. Förvara därför alltid kemiska produkter, mediciner, kosttillskott, tobak och andra nikotinprodukter oåtkomligt för barn. Särskilt farliga är produkter som är frätande, till exempel propplösare, ugnsgöringsmedel och ättika. Andra mycket farliga produkter är exempelvis tändvätska och lampolja som kan orsaka förgiftning eller kemisk lunginflammation.

Förvara alltid produkterna utom räckhåll och i sina originalförpackningar. Håll aldrig över produkterna i mugg eller läskflaskor då risken för förväxling och allvarlig skada är stor. Barnsäkra korkar är inte helt säkra utan gör bara att det tar längre tid för ett barn att öppna flaskan.

Om ditt barn har fått i sig något som du tror är farligt ring 112 och begär Giftinformationscentralen. De har öppet dygnet runt årets alla dagar.

Mer information finner du på **giftinformation.se**.
Läs mer om farliga kemikalier på **kemi.se**.



Säkrare hemma

Det går att göra hemmet säkrare med små medel. Den kunskap du får i den här broschyren ger dig bra hjälp på vägen.

Köket

I köket finns det mycket som kan vara farligt för barnet. Se till att förvara knivar och andra vassa hushållsredskap utom räckhåll för barnet, till exempel i skåp och lådor med spärr. De flesta moderna spisar har barnskydd, som vredspärr, tippskydd och spärr på ugnsluckan. Komplettera med ett hållskydd så barnet inte kommer åt varma plattor eller kan dra ner kastruller som står på spisen.

Tänk också på att hett vatten i kranen kan skälla barnet.

Dörrar

Klämskador i dörrar är vanliga. Om dörren inte har ett inbyggt klämskydd kan du förhindra skador genom att lägga en vikt handduk över dörren för att hindra att den stängs helt. Det går också att köpa klämskydd till dörren.

Balkong och fönster

Balkong och fönster innebär risker när barnet börjar utforska sin omgivning och kan klättra upp på möbler för att nå högre. Balkongräcket ska inte gå att klättra på och det får inte ha öppningar mellan spjälorna på mer än tio centimeter. Är öppningen större finns en risk att barn kommer igenom med kroppen och faller ut eller fastnar med huvudet och blir hängande. Balkongdörren ska ha säkerhetsbeslag och spärr.

Fönster ska ha spärr eller säkerhetsbeslag så barnet inte kan öppna dem. En spärr ska hindra fönstret från att öppnas mer än tio centimeter för att förhindra att barnet får igenom kroppen och kan falla ut eller bli hängande i huvudet. Hängande snören till persienner, rullgardiner och markiser kan innebära en stryprisk och ska fästas så att barnet inte kan skadas.

Tänk på att glaspartier i till exempel räcken, balkongdörrar och låga fönster ska vara av härdat eller laminerat glas för att förhindra skärskador om barnet springer in i eller faller mot rutan.

Äldre bostadshus saknar ofta säkerhetsanordningar. Då måste du själv köpa och montera det som saknas.

Läs gärna mer på [boverket.se](https://www.boverket.se). Sök på barnsäkerhet.



Möbler

Barn kan skadas allvarligt när tunga möbler faller över dem. Därför är det viktigt att förankra bokhyllor, byråer, tv, garderober och andra tunga möbler i väggen.

Tänk också på risken att barn blir instängda under lek. Små utrymmen som barnet inte kan öppna inifrån kan orsaka kvävning.

Kemikalier

Dator, tv, textilier, plast, färg och byggmaterial kan släppa ifrån sig kemiska ämnen. God ventilation i bostaden minskar mängden skadliga ämnen i luften. Det är också viktigt att hålla rummen fria från damm eftersom många ämnen samlas i dammet. Det är särskilt viktigt i de rum där barnen kryper och leker på golvet.

Eftersom målarfärg och byggmaterial kan avge kemiska ämnen i början kan det vara bra att inte renovera barnrummet alldeles innan babyn kommer. Vädra också ordentligt efter en renovering innan rummet börjar användas.

Tänk på att alltid förvara kemikalier på en plats dit barnet inte når eller i ett låst utrymme.

Läs mer om farliga kemikalier på [kemi.se](https://www.kemi.se).

El, laddare och lampor

El är farligt och ska hanteras med försiktighet. Hemmet ska ha flera brandvarnare och bör ha en jordfelsbrytare för att öka säkerheten. Använd aldrig en skadad elprodukt.

Eluttag ska vara petskyddade. Moderna eluttag har inbyggda petskydd som gör det svårare att komma i kontakt med strömförande delar. Bor du i ett äldre hus där det saknas petskydd kan du behöva byta ut de gamla vägguttagen mot nya vägguttag med petskydd. Tänk på att inte använda gamla grenkontakter och skarvsladdar utan petskydd. Fäst långa sladdar så barnet inte kan få sladden runt halsen och riskerar att strypas.

Se också till att lampsladdar är utom räckhåll. En hängande sladd kan vara lockande att dra i för det lilla barnet som kryper omkring och utforskar världen, men det kan leda till att han eller hon drar ner en tung lampa över sig. Lampor ska alltid ha ljuskällan, glödlampan, iskruvad. Sockeln är strömförande och utgör en risk.

Äldre lysrör, lågenergilampor och gamla termometrar innehåller det giftiga ämnet kvicksilver. Om lampan är varm när den går sönder ska du vara extra försiktig, eftersom kvicksilvret då är i gasform. Ta hand om resterna på rätt sätt: Använd inte dammsugare, eftersom det kan sprida kvicksilvret i luften och göra att du andas in det. Öppna ett fönster, stäng alla dörrar och lämna rummet i 20–30 minuter. Lägg sedan den trasiga lampan i en glasburk med lock. Torka golvet och tvätta händerna. Lämna burken som miljöfarligt avfall på en återvinningsstation. Nya LED-lampor innehåller inte kvicksilver.

Ladda aldrig mobil och annan utrustning i barnens rum. Ladda aldrig på natten då du sover eftersom laddare kan börja brinna. Lämna inte heller kvar laddaren i eluttaget när du laddat klart. Barn som biter eller suger på sladden riskerar att få ström i sig.

Läs mer om barn och elsäkerhet på [elsakerhetsverket.se](https://www.elsakerhetsverket.se).

Om du måste hantera en trasig lampa eller termometer som kan innehålla kvicksilver kan du få fler råd på [kemi.se](https://www.kemi.se).



Säkrare lek

Det är roligt att ge barnet leksaker. Men var noga med både vad du köper själv och hur presenter ser ut: dra i delar och kolla att allt sitter fast.

Leksaker

Alla leksaker ska vara CE-märkta. När du väljer leksaker till barn under tre år är det extra viktigt att de är anpassade efter barnets ålder. Låt aldrig det lilla barnet leka med leksaker som är märkta med ”Inte lämplig för barn under tre år”. Eftersom små barn undersöker saker med munnen ska du känna, rycka och dra i leksaken för att vara säker på att inga små delar kan lossna och orsaka kvävning.



En smådelscylinder kan hjälpa dig att ta reda på vilka småsaker som riskerar att fastna i halsen på barn under tre år. Fråga gärna på BVC om de kan visa hur cylindern fungerar.

Gamla leksaker kan innehålla ämnen som vi nu vet är farliga. Därför är det ofta säkrare för barn att leka med nyare leksaker. Alla länder har inte samma säkerhetskrav, därför är det bra att köpa från ett företag inom EU. Tänk också på att hemmatillverkade barnsaker kanske inte uppfyller kraven på säkerhet.

I leksaker med ljud och ljus kan det finnas knappcells batterier. Det är små runda och platta batterier som barnet lätt kan svälja. Det är mycket farligt eftersom en strömkrets kan bildas och ge allvarliga skador på barnets slemhinnor.

Kontrollera därför alltid att batteriluckan är hel, stängd och inte kan öppnas utan verktyg. Förvara alltid alla batterier på ett säkert sätt och lämna dem till återvinning när de är förbrukade. Även gamla batterier är farliga för barn. Om ditt barn sväljer ett knappscellsbatteri, ring 112 och begär Giftinformationscentralen.

Långa snören på leksaker kan fastna runt barnets hals. Ta därför bort babyleksaker som spänns över barnvagnen så snart barnet kan sitta själv.

Undvik också:

- leksaker som innehåller doftämnen eftersom de kan vara irriterande för luftvägar och slemhinnor
- leksaker med högt ljud eftersom de kan skada ditt barns hörsel
- skullror med långa skaft som barnet kan få ner i halsen
- starka magneter eftersom de är mycket farliga om barnet sväljer dem
- små bollar som kan fastna i barnets hals och orsaka kvävning.

Läs mer om säkra leksaker på Konsumentverkets webbplats: **hallåkonsument.se**.

Även Kemikalieinspektionen har bra information om leksaker, **kemi.se**.





Säkrare resor

Trafiken kan vara farlig. Genom att använda godkända bilbarnstolar i bilen och hjälm när ni cyklar har du gjort resan säkrare.

Barn i bil

Barnets huvud är stort och tungt i förhållande till kroppen, och nacken är bräcklig. När en bil krockar kastas barnets huvud framåt och bakåt med våldsamt kraft. För att barnets kropp ska kunna klara en sådan påfrestning behövs extra skydd i bilen.

Tänk också på att det är jobbigt att sitta still länge för barn. Ta gärna pauser så barnet får röra sig om du ska åka längre sträckor.

Bilbarnstol

Barn måste använda en bilbarnstol anpassad efter barnets storlek. Små barn åker säkrast bakåtvända. Det gäller ända tills de är fyra år, minst. Tänk på att aldrig placera ett bakåtvänt babyskydd eller bilbarnstol där det finns en aktiverad krockkudde, airbag. Barnet riskerar att dö när krockkudden löser ut.

Större barn åker säkrast i en bältesstol eller med bälteskudde.

Alla babyskydd, bilbarnstolar och bälteskuddar måste vara godkända (E-godkännande eller I-size-godkännande). Det innebär att den har testats och följer kraven på säkerhet.

Vänd dig gärna till en butik med utbildad personal för att få hjälp att prova ut och montera bilbarnstolen på rätt sätt. Om du köper en begagnad bilbarnstol försäkra dig om att den inte varit med om en olycka och att den inte är för gammal. Alla material åldras och äldre modeller kanske inte uppfyller säkerhetskraven på samma sätt som nya.

Läs mer om barn i bil på transportstyrelsen.se.

Hjälm och cykla med barn

Det är lag på att alla barn och unga under 15 år ska ha hjälm när de cyklar. Välj en hjälm med grönt spänne till barn upp till sju år. Hjälmens ger samma skydd som andra hjälmar, men spännet är gjort för att lösa ut om barnet skulle fastna och bli hängande i hjälmen. Lär barnet att alltid ta av sig cykelhjälmen vid lek.

Köp aldrig en hjälm att växa i. För att hjälmen ska ge ett bra skydd ska den sitta stadigt och täcka hela huvudet. Välj en tunn mössa om det behövs under hjälmen. Alla hjälmar ska vara CE-märkta.

En cykelsits är avsedd för barn som väger mellan 9 och 22 kilo. När ditt barn är runt nio månader och kan sitta ordentligt kan det börja åka med i en cykelsits. Barn ska ha hjälm både när de åker i en cykelsits och i en cykelkärra.

Säkrare lek ute

När barnet är litet är du ju med när ni är ute. Se dig omkring och tänk på vilka situationer som skulle kunna vara farliga när barnet börjar gå på upptäcktsfärd.

Vatten

Barn drunknar tyst och det kan räcka med några centimeters djup. Därför är det extra viktigt att du har ditt barn inom armlängds avstånd när ni är vid vatten. Lämna aldrig ditt barn ensamt i vattnet, på stranden, i badhuset eller vid poolen. Lägg undan mobilen för att kunna ha uppsikt över ditt barn hela tiden.

Dammar, simbassänger, pooler och badtunnor innebär alla en drunkningsrisk. Det är lagkrav på att poolen hägnas in med staket som barn inte kan klättra över eller krypa under och med en grind som barn inte kan öppna. Poolen ska också ha ett barnsäkert poolöverdrag.

Tänk också på hur det ser ut i grannskapet. Grunda prydnadsdammar omfattas inte av kraven på skydd, men kan ändå vara farliga för barn.

Barn ska använda flytväst på sjön och vid vattendrag. Flytvästen måste sitta bra och vara anpassad efter barnets vikt. Barn ska ha flytvästar med krage, så kallad räddningsväst som vänder barnet rätt. Tänk på att armpuffar och andra simhjälpmedel inte ger samma skydd som en flytväst.

Lekplatser

En lekplats ska vara byggd så att barn inte kan fastna eller skada sig allvarligt. Det är viktigt att underlaget är stötdämpande, till exempel bark, sand eller en gummimatta. Om du ser trasig eller farlig lekutrustning kan du meddela fastighetsägaren eller kommunen.

Om du sätter upp gungställningar eller andra aktivitetsleksaker hemma som måste förankras ordentligt; följ anvisningarna från tillverkaren. Risker finns annars att de välter och ditt barn kan skadas.

Använd aldrig gamla järnvägsslipers eller telefonstolpar om du bygger en sandlåda eller liknande eftersom de kan innehålla det cancerframkallande ämnet kreosot. Undvik också gamla bildäck som kan innehålla PAH-oljor som bland annat är cancerframkallande. Om du ska bygga något för barn, exempelvis en sandlåda, är det bra att använda obehandlat virke och skydda träet med olja i stället för träskyddsmedel.

Skydd mot sol och mygg

Små barn ska skyddas mot solen. Bäst är vara i skuggan samt att använda kläder och solhatt. Smörj in de kroppsdelar som inte skyddas med solskyddscrem särskilt avsedd för barn.

Läs noga på myggmedel om de kan användas av barn. Använd kläder och myggnät som främsta skydd mot mygg. Om du behöver komplettera med myggmedel följ instruktioner om dosering noga. Köp bara medel som är godkända och förvara dem oåtkomligt för barn.





Barnprodukter

När du får barn är det många saker som du behöver: barnvagn, skötbädd, barnsäng, babysitter och barnstol. Det är viktigt att du köper produkter som är säkra och anpassade för ditt barns ålder.

Nappar, napphållare och nappflaskor

En napp slits. Kontrollera därför nappen varje dag genom att dra i den. Finns det bitmärken i den ska du kasta den. Det gäller både nappar till nappflaskor och vanliga nappar. En trasig napp riskerar att kväva barnet. Storleken på nappen bör också bytas allteftersom barnet växer.

Om du använder napphållare får bandet inte vara längre än 22 centimeter. Är bandet för långt innebär det en strypningsrisk för barnet. Undvik napphållare som är utsmyckade med dekorationer. Små delar kan lossna och om barnet stoppar dem i munnen riskerar det att kvävas.

Om du använder nappflaskor av plast, kontrollera att flaskan är märkt och godkänd för att förvara mat i och att värma i mikron. Släng repiga flaskor och plastförpackningar eftersom det ökar risken att olämpliga ämnen läcker ut i maten.

Läs mer om plast i kontakt med mat på [livsmedelsverket.se](https://www.livsmedelsverket.se).

Babysitter

Barnet ska vara fastspänt i babysittern. Följ tillverkarens instruktioner för maxvikt och om barnet ska sluta använda babysittern när det börjar kunna sitta själv eller kan ställa sig upp.

Ställ aldrig babysittern på ett bord eller andra höga platser eftersom det finns en risk att ditt barn faller i golvet. Ställ inte heller babysittern på mjuka underlag som en soffa eller säng eftersom babysittern kan välta. Tänk också på att inte bära babysittern med barnet i, remmarna eller lekbågen inte är anpassade för det. Om remmarna eller bågen går sönder kan barnet falla i golvet.

Barnvagn

Vilken barnvagn du ska välja beror på hur den ska användas. Tänk på hur du bor, om du ska ha med den i bilen eller på bussen och om den ryms i hissen. I dag köper många barnvagn på nätet och då är det svårare att kontrollera kvalitet och funktion. Det är bra att ha provat och känt på olika vagnar före köp. Vagnen ska kännas stabil och inte välta lätt. En vagn med fyra hjul är stabilare än vagnar med tre. Testa broms och låsningar av fällbara eller inställbara delar, som exempelvis handtaget. Sätt också på ordentligt med reflexer på vagnen om det saknas.

Barnvagnar för barn som inte kan sitta själva ska ha liggäge. Ryggen på spädbarn är inte utvecklad eller stark nog för att sitta upprätt. Tänk på att remmarna till liften inte ska ligga i korgen eftersom det innebär en stryprisk. Kontrollera också att remmarna sitter fast ordentligt när du bär barnet i liften.

När barnet kan sitta själv är det dags att ta ur liften eller byta till sittdel. Använd sele och justera efter barnets storlek. Det finns både en fallrisk och risk att barnet kan strypas om selen inte sitter rätt.

Bärsele och bärsjal

Om barnet inte kan hålla upp huvudet måste det ha stöd för nacken. Följ de instruktioner som följer med bärsele eller bärsjalen för att den ska vara säker att använda. Öppningar ska vara anpassade så barnet sitter bekvämt, men hålen får inte vara så stora att barnet kan glida ur. Undvik risk för kvävning genom att ha uppsikt över barnets ansikte. Barnet får inte tryckas ihop när du bär det. Om barnets haka pressas ner mot dess bröst kan luftvägarna blockeras och barnet får inte luft. Barnet har inte heller någon möjlighet att skrika för att få hjälp när det här händer.

Skötbord

Den säkraste skötplatsen för ditt barn är på en skötbädd på golvet, men ett skötbord ger dig en bättre arbetsställning. Håll alltid en hand på barnet för att förhindra att det faller i golvet. Barns utveckling går snabbt, och plötsligt kan det göra rörelser som du inte är beredd på. Välj ett skötbord med höga kanter och stor yta.

Bad

Drunkning är en vanlig dödsorsak för små barn. Lämna därför aldrig ditt barn ensamt i badet. Badhjälpmedel som badstol eller badstöd ökar inte säkerheten. Badvattnet ska vara runt 37 grader varmt. För varmt vatten kan skada barnet.

Ett barns hud är känslig. Använd inte tvål, schampo, krämer eller våtservetter i onödan på små barn. Undvik antibakteriella produkter och produkter med parfym för att minska risken för allergi eller överkänslighet.

Hög barnstol

Välj en matstol som är stabil och som barnet inte kan klättra ur själv. Barnet ska inte kunna resa sig upp i stolen. En del stolar har därför trång sittdel medan andra har en sele för att barnet inte ska kunna falla från stolen. Ha alltid uppsikt över barnet när det sitter i stolen. Det är lätt hänt att barnet tar spjörn mot bordskanten och får stolen att tippa bakåt.

Barngrind

Använd barngrind både upptill och nedtill i trappor. Det är viktigt att grinden sitter fast ordentligt och fungerar som den ska. Kontrollera även regelbundet att den går i lås. Det får inte heller vara en glipa under grinden där barnet kan komma igenom. Barnet ska inte heller kunna klättra på grinden.

Gåstol

Barnet rör sig snabbare och når högre med en gåstol än annars, vilket ökar risken för olyckor. Om du ändå vill låta barnet använda en gåstol ska den inte användas i närheten av trappor. En gåstol måste vara stabil och ha ett så kallat trappstopp. Lämna aldrig ett barn i en gåstol utan uppsikt.

Barnsäng

Det är viktigt att barnets sovmiljö är säker eftersom du inte kan ha uppsikt över ditt barn när du sover. Det finns många sorters sängar som används under barnets första tid. Oavsett vilken säng du väljer måste den vara stabil och sängmaterialet ska passa i storlek. Se till att barnets ansikte är fritt och att det inte blir för varmt. Alltför fluffiga och mjuka bäddmaterial ska undvikas eftersom barnet riskerar att inte få tillräckligt med luft om ansiktet inte är fritt. Spädbarn kan inte själva flytta på huvudet eller ta bort något som täcker näsa och mun.

När barnet är lite större gäller det att säkra omgivningen. Se till att barnet inte kan nå saker från sängen, till exempel persiennsnören, sladdar eller småsaker. Tänk också på att inte ha mediciner eller något annat farligt på sängbordet.

Spjålsäng

Spjålsängen har ofta en sängbotten som kan justeras efter barnets ålder. När barnet är litet ska kanten vara lägst 20 cm hög. Så fort barnet kan sätta sig upp ska botten sänkas till minst 50 cm. Avståndet mellan spjålorna på sängens sidor ska vara 4,5–6,5 centimeter. Om du väljer att använda spjålskydd runt om är det viktigt att det sitter fast ordentligt och inte är mjukt och fluffigt.

Skumgummi i madrasser kan innehålla vissa kemikalier som luktar starkt när materialet är nytt. Vädra madrassen tills den inte luktar starkt längre innan du använder den.



Babybädd eller babynest

Om du väljer att låta barnet sova i en babybädd, även kallad babynest, i föräldrasängen är det viktigt att materialet inte är för mjukt och fluffigt eller att barnet riskerar att få ett täcke över ansiktet. Om barnet inte kan andas fritt eller blir för varmt ökar risken för plötslig spädbarnsdöd.

Sidosäng eller bedside crib

Det har blivit vanligare med en barnsäng som ställs intill föräldrarnas säng. Om du väljer att köpa en sidosäng är det viktigt att sängen kan monteras fast i föräldrasängen. Sidan mot föräldrasängen måste vara minst 12 centimeter hög i nedfällt läge för att förhindra att barnet ramlar ur sängen eller rullar över i föräldrarnas säng.

Resesäng

Om du använder en resesäng till barnet kontrollera noga att sängen är ordentligt uppfälld och låst i det läget. Tryck på fällmekanismen och de övre kanterna för att förvissa dig om att sängen inte kan fällas ihop oavsiktligt och skada barnet.

Läs mer om säkra barnprodukter på Konsumentverkets webbplats: **hallåkonsument.se**.

Anmäl till Konsumentverket om ditt barn har skadat sig på en leksak, barnprodukt eller annan produkt. Din anmälan kan bidra till att vi får bort farliga produkter från marknaden eller uppmärksammar företagen så de kan åtgärda felen. Anmäl till oss på **anmalan.konsumentverket.se**.

Kläder

Kontrollera att barnkläder inte har dekorationer eller knappar som kan lossna och hamna i barnets hals. Det är också farligt med långa snoddar på kläderna. Välj gärna ytterkläder med avtagbar huva eftersom det är säkrare. En fastsydd huva kan fastna vid lek och barnet riskerar att strypas eller hängas.

När man producerar textil till kläder används kemikalier. En del kan finnas kvar när plagget är nytt. Tvätta därför gärna nya plagg och sängkläder innan de används. Använd helst tvättmedel utan parfym och undvik gärna sköljmedel.



Säkra barn är till för dig som är förälder, mor- eller farförälder eller dig som tar hand om det lilla barnet, och som vill göra hemmet så tryggt som möjligt för små barn. Du får Säkra barn gratis från exempelvis BVC. Broschyren samlar information från flera myndigheter.

